

הפסקות הריון

על פי החוק

1990-2022

אגף המידע

חטיבת טכנולוגיות רפואיות מידע ומחקר

משרד הבריאות

מדינת ישראל

ירושלים

דצמבר 2023

טבת תשפ"ד

"הפסקות הריון על פי החוק, 1990-2022" מציג את פעילות הועדות להפסקת הריון הפועלות במוסדות הרפואה על פי הרשאת משרד הבריאות ובתוקף "חוק העונשין (הפסקות הריון) תשל"ז-1977" והתקנות לחוק משנת 1980. הפרסום מהווה המשך לסדרת פרסומים של משרד הבריאות בנושא הפסקות הריון.

הפרסום כולל מגמות מתחילת שנות התשעים על מספר ושיעור הפניות לועדות להפסקת הריון, אישורי הועדות והפסקות ההריון שבוצעו על פי סעיפי החוק ובהתאם לאישור הועדות, והפסקות ההריון שבוצעו לפי שבוע הריון ובאמצעות מיפג'ין. כמו כן, הפרסום מציג את מספר האשורים לפי משתנים דמוגרפים של הנשים שפנו לועדות ומידע על סיבות והאבחנות לסיכון מומים אצל העובר, בהתאם למידע שהועבר מהועדות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הפרסום מבוסס על דיווח הועדות להפסקת הריון למשרד הבריאות על פעילותן בהתאם לסעיפי החוק, וכן על דיווח הועדות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ציונה חקלאי
מנהלת אגף המידע

4	מקורות המידע.....
5	הגדרות
6	ממצאים עיקריים
9	1. מגמות בפעילות הועדות להפסקת הריון
19	2. הפסקות הריון לפי שבוע הריון.....
25	3. הפסקות הריון מאוחרות.....
28	4. הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין
30	5. פעילות הועדות לפי בעלות המוסד
37	6. אישורי הועדות לפי משתנים דמוגרפים, 2000-2022
49	7. סיבות ואבחנות מומים
53	8. השוואות בינלאומיות
57	נספח: רשימת הועדות להפסקת הריון

המידע בפרסום מבוסס על הדיווח השוטף של הועדות להפסקת הריון למשרד הבריאות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דיווח למשרד הבריאות

הועדות להפסקת הריון מדווחות למשרד הבריאות דיווח חודשי שוטף על היקף פעילותן הכולל:

- מספר פניות לועדות
- מספר אישורי הועדות בהתאם לסעיפי החוק
- ביצוע הפסקות הריון על פי אישורי הועדות ובהתאם לסעיפי החוק ושבוע ההריון.

דיווח ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הועדות להפסקת הריון מדווחות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווח פרטני מזהה על הפניות לועדות. עותק מטופס פנית האישה לועדה ומהספח למומים אצל העובר מועבר ללמ"ס לעיבוד ופרסום. שיעור האישורים לפי גיל האישה מבוסס על עותק טופס הבקשה להפסקת הריון, שהתקבל בלמ"ס ומתייחס לתושבות המדינה בלבד. המידע בפרק 6 מבוסס על קבצי הלמ"ס שהועברו למשרד הבריאות, ללא פרטי זיהוי של האישה או הועדה, בהתאם למידע בטופס הפניה של האישה לועדה. המידע בפרק 7 מבוסס על קבצי הלמ"ס שהועברו למשרד הבריאות, ללא פרטי זיהוי של האישה או הועדה, בהתאם למידע בספח למומים אצל העובר שהועבר מהועדה ללמ"ס.

- **ועדות להפסקת הריון:** ועדות להפסקת הריון הפועלות במוסדות רפואה בתוקף "חוק העונשין (הפסקת הריון) תשל"ז-1977" והתקנות לחוק משנת 1980 על פי אישור משרד הבריאות ובחתימת שר הבריאות.
- **ועדות על להפסקת הריון מאוחרת:** ועדות להפסקת הריון הדנות בבקשות להפסקת הריון מהשבוע ה-23 ואילך של ההריון, ומינואר 2008 מהשבוע ה-24. ועדות על פועלות רק במוסד רפואי בו אושרה ועדה להפסקת הריון, מינוי חברי הועדה נעשה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות.
- **סעיפי החוק:** החוק מתיר הפסקת הריון במקרים הבאים:
 1. האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 18) או שמלאו לה 40 שנה.
 2. ההריון מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או מחוץ לנישואין.
 3. העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
 4. המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
- **פניות:** פניות נשים לועדות להפסקת הריון לקבלת אישור לביצוע הפסקת הריון.
- **אישורים:** אישורים שנתנו לנשים שפנו לועדות להפסקת הריון לביצוע הפסקת הריון בהתאם לסעיפי החוק.
- **הפסקות הריון:** ביצוע הפסקת הריון במוסד רפואי בהתאם לאישור הועדות להפסקת הריון.
- **הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין:** החל משנת 2019 ניתן לבצע הפסקת הריון באמצעות מיפג'ין עד השבוע ה-9 להריון, לפני כן היה ניתן עד השבוע ה-7 להריון.
- **נשים בגיל פריון:** מספר הנשים בישראל בגיל 15-49, בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- **שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון:** מספר פניות, אישורים, הפסקות הריון ל-1,000 נשים בגיל 15-49.

שיעור הפסקות הריון בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה. השיעור נמוך גם בקרב צעירות עד גיל 20 וגם בקרב נשים מעל גיל 35. בשנת 2022 נרשמו 17,123 פניות לוועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק, ו-15,855 הפסקות הריון נרשמו בהתאם לאישורי הוועדות. מספר הפניות ירד ב-2% ומספר הפסקות ההריון ב-3% משנה קודמת, עיקר הירידה נרשמה בינואר-פברואר, אפריל ואוקטובר-דצמבר.

בעשורים האחרונים, שיעור הפסקות ההריון במגמת ירידה. בשנת 2022, השיעור ירד ל-7.2 ל-1,000 נשים בגיל פריון ו-88 ל-1,000 לידות חי, ירידה מ-9.3 ו-102, בהתאמה, בשנת 2015 ו-10.7 ו-117, בהתאמה, בשנת 2010. שיעור הפסקות ההריון ירד ב-5% משנה קודמת, ב-33% משנת 2010 וב-42% משנת 2000.

הפסקות הריון לפי סעיפי החוק

בשנת 2022, שיעור הפסקות ההריון בהתאם לסעיף 1 בחוק, האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 18) או שמלאו לה 40 שנה, ירד ב-4% משנה קודמת, ב-40% משנת 2010 וב-48% משנת 2000. שיעור הפסקות ההריון בהתאם לסעיף 2 בחוק, ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין, ירד ב-2% משנה קודמת, ב-38% משנת 2010 וב-47% משנת 2000. שיעור הפסקות ההריון בהתאם לסעיף 3 בחוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, ירד ב-13% משנה קודמת, ב-16% משנת 2010 וב-20% משנת 2000. שיעור הפסקות ההריון בהתאם לסעיף 4 בחוק, המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי, ירד ב-2% משנה קודמת, ב-31% משנת 2010 וב-44% משנת 2000. בשנת 2022, 49% מהפסקות ההריון נעשו בהתאם לסעיף 2 בחוק, 18% בהתאם לסעיף 4 בחוק, 23% בהתאם לסעיף 3 בחוק, ו-9% לפי סעיף 1 בחוק. בשנת 2022, 41% מהפסקות ההריון בוצעו בבתי חולים או במרפאות בבעלות פרטית, ירידה מ-59% בשנת 2000, 36% היו בבתי חולים ממשלתיים, עליה מ-25% בשנת 2000, 17% היו בבתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית, עליה מ-13% בשנת 2000 ו-8% היו בבתי חולים ציבוריים אחרים, עליה מ-3% בשנת 2000.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון

בשנת 2022, 77% מהפסקות ההריון היו עד השבוע ה-9 להריון, 11% היו בשבועות 10-12 להריון ו-13% היו בשבוע ה-13 ומעלה. מרבית הפסקות ההריון לפי לסעיף 1, סעיף 2 או סעיף 4 בחוק היו עד השבוע ה-9 להריון, 91% ו-86% ו-80%, בהתאמה, לעומת 47% מההפסקות לפי סעיף 3 בחוק. מרבית (74%) הפסקות ההריון בשבוע ה-13 ומעלה היו בהתאם לסעיף 3 בחוק.

הפסקות הריון מאוחרות

בשנת 2022 היו 283 הפסקות הריון מאוחרות לאחר השבוע ה-23 של ההריון, 1.8% מסך הפסקות ההריון. מרביתן (93%) היו בהתאם לסעיף 3 של החוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי. רבע (24%) היו בשבוע ה-32 ומעלה להריון, 37% בשבועות 27-31 ו-39% היו בשבועות 24-26 להריון.

הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין

בשנת 2022 בוצעו 7,179 הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין, 59% מסך הפסקות ההריון עד השבוע ה-9. אחוז השימוש במיפג'ין עד שבוע ה-9 נמוך (51%) בבתי החולים ובמפראות בבעלות פרטית בהשוואה ל-66% בבתי החולים הממשלתיים ובבעלות שירותי בריאות כללית ו-73% בבתי חולים ציבוריים אחרים.

מאפיינים דמוגרפיים

שיעור האישורים של הועדות להפסקת הריון לפי מאפיינים דמוגרפיים מבוסס על מידע פרטני המגיע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בעשור השנים 2012-2022, שיעור האישורים ירד ב-29%, ירידה נרשמה בכל קבוצות הגיל. הירידה הגבוהה ביותר נרשמה לנערות, ירידה ב-64% לבנות עד גיל 17, ב-56% בגיל 18-19 וב-40% בגיל 20-24, לעומת ירידה ב-23% בגיל 25-29, ב-14% בגיל 30-44 וב-5% בגיל 45-49. כשני שלישי מסך אישורי הועדות היו לנשים בגיל 25-39, 64% בשנת 2022, השיעור בגיל זה גבוה משאר קבוצות הגיל. בגיל 30-34 נרשם השיעור הגבוה ביותר, 11.5 ל-1,000 נשים, פי 6.9 משיעור הנערות עד גיל 17, פי 2.4 מגיל 18-19, פי 1.9 מגיל 40-44 ופי 1.5 מהשיעור בגיל 20-24. שיעור גבוה נרשם גם בגיל 25-29, 10.1 ובגיל 35-39, 11.0 בשנת 2022.

שיעור האישורים נמוך בקרב ערביות, 5.7 ל-1,000 נשים בגיל פריון בהשוואה ל-7.5 ליהודיות ו-7.7 לאחרות בשנת 2022, ירידה ב-11%, 29% ו-57%, בהתאמה, משנת 2012.

שיעור האישורים גבוה בקרב עולות, אך במגמת ירידה. בשנת 2022, שיעור האישורים לילידות בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ירד ב-42% משנת 2012 ל-7.6 ל-1,000 נשים בגיל פריין, בהשוואה ל-7.3 ליהודיות ואחרות ללא עולות. השיעור בקרב ילידות אתיופיה שעלו משנת 1980 ירד ב-50% משנת 2012 ל-17.6 ל-1,000 נשים בגיל פריין, גבוה פי 2.4 מהשיעור ליהודיות ואחרות ללא עולות. שיעור האישורים לנשים עד גיל 25 לילדות ישראל ממוצא אתיופי נמוך מהשיעור של ילידות אתיופיה, אך גבוה מהשיעור ליהודיות ואחרות ללא עולות. בשנת 2022, השיעור בקרב נערות עד גיל 19 ממוצא אתיופי היה 10.8 ל-1,000 נערות, לעומת 17.4 לילידות אתיופיה ובגיל 20-24 השיעור היה 26.7 ו-36.2, בהתאמה.

שיעור האישורים גבוה ליהודיות ואחרות עם 11-12 שנות לימוד, 12.1 ל-1,000 נשים בגיל 15-45 בשנת 2022, לעומת 7.9 לנשים עד 10 שנות לימוד ו-6.5 לנשים עם 13 שנות לימוד ומעלה. בעשור השנים 2012-2022, השיעור ירד בכל קבוצות ההשכלה ב-41%, ב 23% וב-14%, בהתאמה.


סיבות ואבחנות מומים

המידע על סיבות ואבחנות מומים מבוסס על ספח המומים שנשלח ללמ"ס מהועדות להפסקת הריון למקרים שאישורי הועדות היו בהתאם לסעיף 3 בחוק, סיכון למום גופני או נפשי בעובר. בשנת 2022, נרשמו 3,684 אישורים בהתאם לסעיף 3 בחוק, 3,742 בשנת 2015. מחצית (50%) מאישורים היו עם אבחנת מום לעובר (49% בשנת 2015), 2% היו עם מחלות לאם (5% בשנת 2015), 38% היו עם רישום טיפול תרופתי או טיפול אחר לאם (32% בשנת 2015), 3% היו דילול עוברים (7% בשנת 2015) ו-1% היו מצבים אחרים (1% בשנת 2015). המומים הנפוצים באבחנות העובר בשנת 2022 היו תסמונת דאון (247 מקרים), מומים במערכת העצבים (222), מומים במערכת מחזור הדם (136) ומומים במערכת השלד (108).


1. מגמות בפעילות הועדות להפסקת הריון

- בשנת 2022 היו 17,123 פניות של נשים לועדות להפסקת הריון, הפועלות בתוקף החוק, 16,950 אישורים ו-15,855 הפסקות הריון.
- מספר הפניות ירד ב-2% ומספר הפסקות ההריון ב-3% משנת 2021. עיקר הירידה היתה בינואר-פברואר, אפריל ואוקטובר-דצמבר, ירידה ב-3%-14% במספר הפניות וירידה ב-3%-15% במספר הפסקות ההריון בחודשים אלו.
- שיעור הפסקות ההריון במגמת ירידה בעשורים האחרונים. בשנת 2022, השיעור ירד ל-7.2 ל-1,000 נשים בגיל פריון ו-88 ל-1,000 לידות חי, ירידה מ-9.3 ו-102, בהתאמה, בשנת 2015 ו-10.7 ו-117, בהתאמה, בשנת 2010. שיעור הפסקות ההריון בגיל פריון ירד ב-5% משנת 2021, ב-33% משנת 2010, ב-42% מ-2000 וב-47% משנת 1990. ירידה גבוהה נרשמה בסעיף 2 בחוק, הריון מחוץ לנישואין.

הפסקות הריון
שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון




שיעור ל-1,000 לידות חי




מספר פניות והפסקות הריון לפי חודש, 2020-2022

הפסקות הריון			פניות			חודשים
2022	2021	2020	2022	2021	2020	
1,354	1,402	1,585	1,432	1,481	1,698	ינואר
1,243	1,331	1,443	1,344	1,393	1,522	פברואר
1,426	1,435	1,544	1,535	1,506	1,632	מרץ
1,257	1,482	1,337	1,346	1,559	1,427	אפריל
1,538	1,459	1,393	1,678	1,524	1,467	מאי
1,417	1,387	1,386	1,531	1,466	1,486	יוני
1,358	1,385	1,343	1,462	1,499	1,472	יולי
1,282	1,335	1,324	1,396	1,417	1,426	אוגוסט
1,232	1,073	1,174	1,303	1,132	1,261	ספטמבר
1,211	1,397	1,325	1,341	1,507	1,381	אוקטובר
1,271	1,341	1,203	1,382	1,449	1,288	נובמבר
1,266	1,383	1,376	1,373	1,453	1,486	דצמבר

אחוז שינוי במספר פניות לפי חודש, 2022/2021



אחוז שינוי במספר הפסקות הריון לפי חודש, 2022/2021




הפסקות הריון, 1990-2022

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי	שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייון			מספרים מוחלטים			
	הפסקות הריון	אישורים	פניות	הפסקות הריון	אישורים	פניות	
150	13.6	15.0	16.8	15,509	17,020	19,121	1990
142	11.9	12.5	13.5	16,609	17,528	18,903	1995
142	12.4	12.7	13.0	19,373	19,880	20,278	2000
136	11.7	12.1	12.4	19,622	20,318	20,772	2005
134	11.6	12.3	12.5	19,832	20,889	21,256	2006
129	11.3	11.9	12.1	19,544	20,505	20,919	2007
125	11.2	11.7	11.9	19,594	20,471	20,782	2008
123	11.1	11.5	11.8	19,887	20,720	21,196	2009
117	10.7	11.4	11.7	19,531	20,809	21,363	2010
116	10.4	11.0	11.2	19,214	20,191	20,596	2011
117	10.7	11.3	11.6	20,064	21,105	21,690	2012
113	10.2	10.7	11.0	19,356	20,369	20,857	2013
110	10.1	10.6	10.8	19,467	20,533	20,868	2014
102	9.3	9.9	10.0	18,246	19,451	19,538	2015
99	9.0	9.6	9.7	17,990	19,254	19,283	2016
99	8.9	9.5	9.6	18,120	19,251	19,418	2017
99	8.8	9.4	9.5	18,209	19,386	19,543	2018
95	8.3	8.9	8.9	17,355	18,634	18,816	2019
93	7.7	8.1	8.2	16,433	17,349	17,546	2020
89	7.6	7.9	8.0	16,410	17,192	17,386	2021
88	7.2	7.7	7.8	15,855	16,950	17,123	2022
-42%	-47%	-49%	-54%	2%	0%	-10%	אחוז שינוי 2022/1990
-38%	-42%	-39%	-40%	-18%	-15%	-16%	2022/2000
-26%	-33%	-33%	-34%	-19%	-19%	-20%	2022/2010
-1%	-5%	-3%	-3%	-3%	-1%	-2%	2022/2021

אחוז הפסקות הריון מסך הפניות והאישורים להפסקת הריון

- בשנת 2022, אחוז הפסקות הריון מסך הפניות לועדות היה 93% והאחוז הפסקות ההריון מסך אישורי הועדות היה 94%, אחוז יציב יחסית בשנים האחרונות.
- אחוז אישורי הועדות מכלל הפניות היה 99% בשנת 2022, האחוז יציב בעשור האחרון, נע בין 97-100%.


	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
<u>הפסקות הריון</u>									
אחוז מהפניות	81%	88%	96%	94%	91%	93%	94%	94%	93%
אחוז מהאישורים	91%	95%	98%	97%	94%	94%	95%	95%	94%
<u>אישורים</u>									
אחוז מהפניות	89%	93%	98%	98%	97%	100%	99%	99%	99%




הפסקות הריון לפי סעיפי החוק

- בשנת 2022, 49% מהפסקות ההריון נעשו בהתאם לסעיף 2 בחוק "ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין", ירידה מ-53% בשנת 2019 לפני הקורונה, 18% בהתאם לסעיף 4 בחוק "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי", כמו בשנת 2019, 23% לפי לסעיף 3 של החוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי", עליה מ-20% בשנת 2019, ו-9% בהתאם לסעיף 1 של החוק "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (18) או שמלאו לה 40 שנה", כמו בשנת 2019.
- בשנת 2022, שיעור הפסקות ההריון היה 7.2 ל-1,000 נשים בגיל פריון, 3.6 בהתאם לסעיף 2 בחוק, 1.7 לפי סעיף 3 בחוק, 1.3 לפי סעיף 4 בחוק ו-0.7 לפי סעיף 1 בחוק.
- סעיף 1 בחוק, האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 18) או שמלאו לה 40 שנה: שיעור הפסקות ההריון ירד ב-4% משנה שעברה, ב-40% משנת 2010 וב-48% משנת 2000. בשנת 2022 מספר הפסקות ההריון ירד בעיקר באפריל, יולי, אוגוסט, נובמבר ודצמבר בהשוואה לשנת 2021.
- סעיף 2 בחוק, ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין: שיעור הפסקות ההריון ירד ב-2% משנת 2021, ב-38% משנת 2010 וב-47% משנת 2000. בשנת 2022 מספר הפסקות ההריון ירד בעיקר בפברואר, אפריל, אוקטובר ונובמבר בהשוואה לשנת 2021.
- סעיף 3 בחוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי: שיעור הפסקות ההריון ירד ב-13% משנה שעברה, ב-16% משנת 2010 וירד ב-20% משנת 2000. בשנת 2022 מספר הפסקות ההריון ירד במרבית החודשים 'ינואר-אוגוסט ודצמבר בהשוואה לשנת 2021.
- סעיף 4 בחוק, המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי: שיעור הפסקות ההריון ירד ב-2% משנה שעברה, ב-31% משנת 2010 וב-44% משנת 2000. בשנת 2022 נרשמה ירידה במספר הפסקות ההריון בעיקר בחודשים אפריל, יולי ואוקטובר-דצמבר בהשוואה לשנת 2021.

הפסקות הריון לפי סעיפי החוק, אחוזים





הפסקות הריון לפי סעיפי החוק שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייה



הפסקות הריון לפי סעיפי החוק וחודש, 2021, 2022

חודשים	גיל האישה		הריון מחוץ לנישואין		מום גופני לעובר		סיכון חיי האישה	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
ינואר	119	135	699	686	345	284	239	249
פברואר	123	118	652	574	309	292	247	259
מרץ	116	127	688	742	398	324	233	233
אפריל	140	124	721	622	374	280	247	231
מאי	143	156	647	757	407	342	262	283
יוני	110	126	633	646	349	335	295	310
יולי	125	109	674	724	346	297	240	228
אוגוסט	137	122	625	633	349	302	224	225
ספטמבר	100	122	495	591	287	289	191	230
אוקטובר	127	123	722	605	297	291	251	192
נובמבר	126	108	662	615	306	313	247	235
דצמבר	125	87	656	643	334	291	268	245

אחוז שינוי במספר הפסקות ההריון לפי סעיפי החוק וחודש, 2022/2021




הפסקות הריון לפי סעיפי החוק
שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון

ס ע י פ י ה ח ו ק				סה"כ	שנים
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה		
(סעיף 4)	(סעיף 3)	(סעיף 2)	(סעיף 1)		
3.7	2.7	5.6	1.5	13.6	1990
3.0	2.0	5.7	1.2	11.9	1995
2.4	2.1	6.7	1.3	12.4	2000
2.2	2.0	6.4	1.1	11.7	2005
2.0	2.1	6.5	1.1	11.6	2006
2.1	2.0	6.2	1.1	11.3	2007
2.0	1.9	6.1	1.2	11.2	2008
2.0	2.0	5.9	1.1	11.1	2009
1.9	2.0	5.7	1.1	10.7	2010
1.9	1.9	5.5	1.1	10.4	2011
2.0	2.0	5.8	1.0	10.7	2012
2.0	2.0	5.2	1.0	10.2	2013
1.9	1.9	5.4	1.0	10.1	2014
1.8	1.8	4.8	0.9	9.3	2015
1.8	1.8	4.5	0.8	9.0	2016
1.6	1.7	4.8	0.8	8.9	2017
1.6	1.7	4.6	0.8	8.8	2018
1.5	1.6	4.4	0.7	8.3	2019
1.4	1.8	3.8	0.7	7.7	2020
1.4	1.9	3.6	0.7	7.6	2021
1.3	1.7	3.6	0.7	7.2	2022
-65%	-40%	-37%	-56%	-47%	אחוז שינוי 2022/1990
-44%	-20%	-47%	-48%	-42%	2022/2000
-31%	-16%	-38%	-40%	-33%	2022/2010
-2%	-13%	-2%	-4%	-5%	2022/2020

הפסקות הריון לפי סעיפי החוק

אחוזים

סעיף 1	סעיף 2	סעיף 3	סעיף 4	סה"כ	סה"כ	
גיל האישה	הריון מחוץ לנישואין	מום גופני של העובר	סיכון בריאות האישה			
(סעיף 1)	(סעיף 2)	(סעיף 3)	(סעיף 4)			
11.1	41.4	20.1	27.5	100.0	15,509	1990
10.0	47.8	17.0	25.2	100.0	16,609	1995
10.3	53.9	16.8	19.0	100.0	19,373	2000
9.6	54.8	17.0	18.5	100.0	19,622	2005
9.2	55.5	17.7	17.6	100.0	19,832	2006
9.3	54.9	17.6	18.1	100.0	19,544	2007
10.4	54.5	17.1	18.1	100.0	19,594	2008
10.4	53.8	18.0	17.9	100.0	19,887	2009
10.3	53.4	18.3	18.0	100.0	19,531	2010
10.2	52.7	18.6	18.5	100.0	19,214	2011
9.0	54.0	18.2	18.8	100.0	20,064	2012
9.4	51.2	19.9	19.4	100.0	19,356	2013
9.8	53.1	18.5	18.6	100.0	19,467	2014
9.3	51.4	19.5	19.8	100.0	18,246	2015
9.0	50.3	20.3	20.3	100.0	17,990	2016
9.5	53.6	18.6	18.3	100.0	18,120	2017
9.6	52.6	19.6	18.2	100.0	18,209	2018
9.1	52.8	19.7	18.5	100.0	17,355	2019
9.2	49.3	23.5	18.0	100.0	16,433	2020
9.1	48.0	25.0	17.9	100.0	16,410	2021
9.2	49.4	23.0	18.4	100.0	15,855	2022



הפסקות הריון לפי סעיפי החוק
מספרים מוחלטים

סעיפי החוק				סה"כ	
סיכון בריאות האישה (סעיף 4)	מום גופני של העובר (סעיף 3)	הריון מחוץ לנישואין (סעיף 2)	גיל האישה (סעיף 1)		
4,259	3,116	6,417	1,717	15,509	1990
4,179	2,827	7,944	1,659	16,609	1995
3,688	3,248	10,440	1,997	19,373	2000
3,639	3,336	10,760	1,887	19,622	2005
3,517	3,570	10,429	2,015	19,531	2010
3,561	3,567	10,130	1,956	19,214	2011
3,763	3,654	10,834	1,813	20,064	2012
3,759	3,860	9,908	1,829	19,356	2013
3,621	3,611	10,330	1,905	19,467	2014
3,614	3,554	9,378	1,700	18,246	2015
3,655	3,658	9,049	1,628	17,990	2016
3,320	3,375	9,710	1,715	18,120	2017
3,317	3,563	9,580	1,749	18,209	2018
3,204	3,419	9,157	1,575	17,355	2019
2,951	3,868	8,103	1,511	16,433	2020
2,944	4,101	7,874	1,491	16,410	2021
2,920	3,640	7,838	1,457	15,855	2022
					אחוז שינוי
-31.4%	16.8%	22.1%	-15.1%	2.2%	2022/1990
-20.8%	12.1%	-24.9%	-27.0%	-18.2%	2022/2000
-17.0%	2.0%	-24.8%	-27.7%	-18.8%	2022/2010
-0.8%	-11.2%	-0.5%	-2.3%	-3.4%	2022/2021

2. הפסקות הריון לפי שבוע הריון

- בשנת 2022, 77% מכלל הפסקות ההריון היו עד השבוע ה-9 (כולל), 10% היו בשבוע 10-12 ו-13% היו בשבוע ה-13 ומעלה.
- בשנת 2022 נרשמה ירידה בהשוואה לשנת 2021 בהפסקות ההריון עד השבוע ה-9 בעיקר בחודש פברואר, אפריל וספטמבר-דצמבר, בשבוע 10-12 של ההריון היתה ירידה במרבית החודשים מלבד עליה בינואר וספטמבר. בהפסקות הריון בשבוע ה-13 ומעלה היתה ירידה במרבית החודשים מלבד מספר יציב יחסית בפברואר וספטמבר.
- בשנת 2022 היו 2,112 הפסקות הריון בשבוע ה-13 ומעלה, מהן 283 לאחר השבוע ה-23.


הפסקות הריון							
שבוע הריון	2022	2021	2020	2015	2010	2005	2000
מספרים מוחלטים							
סה"כ	15,855	16,410	16,433	18,246	19,531	19,622	19,373
עד 9	12,149	12,139	12,179	10,949	11,661	10,904	9,290
10-12	1,594	1,884	1,906	4,667	5,664	6,749	8,329
13-23	1,829	2,067	2,033	2,335	1,959	1,738	1,532
24-26	109	158	134	130	134	139	141
27-31	105	84	78	94	74	59	64
32+	69	78	103	71	39	33	17
אחוזים							
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
עד 9	76.6	74.0	74.1	60.0	59.7	55.6	48.0
10-12	10.1	11.5	11.6	25.6	29.0	34.4	43.0
13-23	11.5	12.6	12.4	12.8	10.0	8.9	7.9
24-26	0.7	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
27-31	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
32+	0.4	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1

שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון וחודש, 2021, 2022


שבוע 13+		שבועות 10-12		עד שבוע 9		חודשים
2022	2021	2022	2021	2022	2021	
151	190	149	123	1,054	1,089	ינואר
178	172	147	160	918	999	פברואר
200	223	152	173	1,074	1,039	מרץ
173	210	114	197	970	1,075	אפריל
204	224	168	189	1,166	1,046	מאי
186	218	132	182	1,099	987	יוני
169	191	128	147	1,061	1,047	יולי
188	201	90	146	1,004	988	אוגוסט
180	179	126	115	926	779	ספטמבר
151	208	133	171	927	1,018	אוקטובר
169	197	124	134	978	1,010	נובמבר
163	174	131	147	972	1,060	דצמבר

אחוז שינוי במספר הפסקות ההריון לפי שבוע הריון וחודש, 2021/2022




הפסקות הריון לפי שבוע הריון אחוזים

2022



2000-2022



שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון וסעיפי החוק

- סעיף 1 של החוק, האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 18) או שמלאו לה 40 שנה: בשנת 2022, 91% מהפסקות ההריון היו עד השבוע ה-9 (כולל), עליה מ-88% בשנת 2019.
- סעיף 2 בחוק הריון, יחסים אסורים לפי החוק הפלילי, גילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין: בשנת 2022, 86% מהפסקות ההריון היו עד השבוע ה-9 (כולל), עליה מ-83% בשנת 2019. למעלה ממחצית (56%) הפסקות ההריון עד השבוע ה-9 ו-45% מהפסקות ההריון בשבועות 10-12 היו בהתאם לסעיף 2 בחוק.
- סעיף 4 בחוק, המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי: בשנת 2022, 80% מהפסקות ההריון היו עד השבוע ה-9 (כולל), עליה מ-78% בשנת 2019.
- סעיף 3 בחוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי: בשנת 2022, 53% מהפסקות ההריון היו לאחר השבוע ה-9 של ההריון, לעומת 61% בשנת 2019.
- שלושה רבעים (74%) מהפסקות ההריון בשבוע ה-13 ומעלה היו עקב סעיף 3 של החוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, בשנת 2022.

2022


הפסקות הריון לפי סעיפי החוק					פניות אישורים הפסקות הריון			שבוע הריון
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה 40+	עד 18				
2,348	1,704	6,771	1,084	242	12,149	12,952	13,066	עד 9
393	379	716	85	21	1,594	1,577	1,598	10-12
166	1,294	345	13	11	1,829	2,094	2,128	13-23
8	97	4			109	133	134	24-26
3	99	2		1	105	115	117	27-31
2	67				69	79	80	32+
2,920	3,640	7,838	1,182	275	15,855	16,950	17,123	סה"כ

שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון וסעיפי החוק


עד שבוע ה-9 10-12 שבועות מעל 13 שבועות

גיל האישה




2022	שבוע הריון
91%	עד 9
7%	10-12
2%	13+

הריון מחוץ לנשואין




2022	שבוע הריון
86%	עד 9
9%	10-12
4%	13+

מום גופני של העובר



2022	שבוע הריון
47%	עד 9
10%	10-12
43%	13+

סיכון בריאות האישה




2022	שבוע הריון
80%	עד 9
13%	10-12
6%	13+

שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון וסעיפי החוק




עד השבוע ה-9




2022	
11%	גיל האישה
56%	הריון מחוץ לנישואין
14%	מום גופני של העובר
19%	סיכון בריאות האישה

10-12 שבועות



2022	
7%	גיל האישה
45%	הריון מחוץ לנישואין
24%	מום גופני של העובר
25%	סיכון בריאות האישה

השבוע ה-13 ומעלה



2022	
1%	גיל האישה
17%	הריון מחוץ לנישואין
74%	מום גופני של העובר
8%	סיכון בריאות האישה

שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

3. הפסקות הריון מאוחרות

- בשנת 2022 היו 283 הפסקות הריון מאוחרות לאחר השבוע ה-23 של ההריון בהשוואה ל-320 בשנת 2021, 295 בשנת 2015, 247 בשנת 2010 ו-222 בשנת 2000.
- בשנת 2022, 1.8% מהפסקות ההריון היו הפסקות מאוחרות בהשוואה ל-2.0% בשנת 2021, 1.7-1.9% בשנים 2016-20 ו-0.9-1.6% בשנים 2000-15.
- בשנת 2022, 39% מכלל הפסקות ההריון המאוחרות היו בשבועות 24-26 של ההריון, ירידה מ-49% בשנת 2021, 54% בשנת 2010 ו-64% בשנת 2000.
- בשנת 2022, 37% מהפסקות ההריון המאוחרות היו בשבועות 27-31 של ההריון, ירידה מ-26% בשנת 2021 ו-30% בשנת 2010.
- בשנת 2022, 24% מהפסקות ההריון המאוחרות היו בשבוע ה-32 ומעלה, עליה מ-16% בשנת 2010 ו-8% בשנת 2000.


הפסקות הריון לאחר השבוע ה-23

2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022	
פניות									
282	256	276	338	326	283	312	302	331	סה"כ
1.4	1.2	1.3	1.7	1.7	1.5	1.8	1.7	1.9	% מסה"כ הפניות
אישורים									
255	235	256	338	316	273	303	292	272	סה"כ
1.3	1.2	1.2	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.9	% מסה"כ האישורים
הפסקות הריון									
222	231	247	295	333	292	315	320	283	סה"כ
1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	1.7	1.9	2.0	1.8	% מסה"כ הפסקות הריון

הפסקות הריון מאוחרות לפי שבוע הריון



אחוזים

2022



2000-2022

— מ-24 עד 26 שבועות
— מ-27 עד 31 שבועות
— שבוע 32 ומעלה




הפסקות הריון מאוחרות לפי סעיפי החוק

מרבית הפסקות ההריון המאוחרות היו בהתאם לסעיף 3 של החוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי", האחוז נע בין 78-95% בשני העשורים האחרונים, 93% בשנת 2022.

הפסקות הריון מאוחרות לפי סעיפי החוק					סה"כ	
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה			
8	175	25	14	222	2000	
11	203	14	3	231	2005	
14	216	14	3	247	2010	
28	269	13	3	313	2011	
14	220	9	6	249	2012	
16	242	6	2	266	2013	
14	250	13	1	278	2014	
20	258	15	2	295	2015	
15	272	11	2	300	2016	
10	302	5	1	318	2017	
19	301	11	2	333	2018	
15	248	26	3	292	2019	
33	277	5		314	2020	
20	292	8		320	2021	
13	263	6	1	283	2022	

2022



4. הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין

- משרד הבריאות אישר שימוש במיפג'ין לביצוע הפסקת הריון עד השבוע ה-7 (כולל) בספטמבר 1999. החל משנת 2019 ניתן לבצע הפסקת הריון באמצעות שימוש במיפג'ין עד השבוע ה-9 (כולל), בהתאם לחוזרי משרד הבריאות 08/2017, 09/2022.
- בשנת 2022, היו 7,179 הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין, עליה ב 0.3% משנת 2021.
- בשנת 2022, 59% מהפסקות ההריון עד השבוע ה-9 נעשו באמצעות מיפג'ין כמו בשנת 2021 ו-44% עד השבוע ה-7 בשנת 2010.
- אחוז השימוש במיפג'ין להפסקות הריון נמוך בבתי החולים ובמרפאות הפרטיות (51%) בהשוואה ל-66% בבתי החולים הממשלתיים ובבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית ו-73% בבתי החולים הציבוריים.

מספר הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין								בעלות המוסד
2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	
729	1,491	2,304	2,140	2,934	2,568	2,609	2,509	ממשלתי
148	770	1,005	1,137	1,030	974	1,049	1,136	שירותי בריאות כללית
146	259	423	550	524	546	514	522	ציבורי
1,161	1,593	1,378	1,853	2,370	2,644	2,985	3,012	פרטי
	137							מאוחדת
2,184	4,250	5,110	5,680	6,858	6,732	7,157	7,179	סה"כ ארצי
	3.2%	0.5%	-6.0%	1.6%	-1.8%	6.3%	0.3%	אחוז גידול שנתי

ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.


הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין

אחוז מסך הפסקות ההריון עד שבוע ה-7 ומשנת 2019 עד השבוע ה-9


2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	בעלות המוסד
40%	49%	63%	67%	64%	64%	66%	66%	ממשלתי
20%	44%	60%	66%	62%	61%	63%	66%	שירותי בריאות כללית
55%	61%	72%	80%	75%	74%	73%	73%	ציבורי
	52%							קופת חולים מאוחדת
18%	31%	24%	35%	40%	46%	52%	51%	פרטי
24%	39%	44%	52%	53%	55%	59%	59%	סה"כ

ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי. ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.

סה"כ



לפי בעלות המוסד




5. פעילות הועדות לפי בעלות המוסד

- בשנת 2022, 41% מסך הפסקות ההריון היו בבתי חולים פרטיים או במרפאות פרטיות, 36% בבתי חולים ממשלתיים, 17% בבתי החולים של שירותי בריאות כללית ו-6% בבתי חולים ציבוריים בהשוואה ל-59%, 25%, 13% ו-3%, בהתאמה, בשנת 2000.
- אחוז הפסקות ההריון בבתי חולים ובמרפאות בבעלות פרטית מסך הפסקות ההריון במגמת ירידה בעשורים האחרונים, 59% בשנת 2000, לעומת 39-41% משנת 2015.
- בשנת 2022, 58% מהפסקות ההריון בבתי החולים הפרטיים היו בהתאם לסעיף 2 של החוק בהשוואה ל-49% בבתי החולים הממשלתיים, 36% בבתי החולים בבעלות כללית ו-37% בציבוריים.
- בשנת 2022, 92% מהפסקות ההריון בבתי החולים ובמרפאות הפרטיות היו עד השבוע ה-9 (כולל) בהשוואה ל-67% בבתי החולים הממשלתיים, 63% בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית ו-71% בציבוריים.

2022

פניות	אישורים	הפסקות הריון	פניות	אישורים	הפסקות הריון	הפסקות הריון
17,123	16,950	15,855	100%	100%	100%	סה"כ ארצי
6,602	6,503	5,665	39%	38%	36%	ממשלתי
2,946	2,912	2,740	17%	17%	17%	שירותי בריאות כללית
1,105	1,096	1,008	6%	6%	6%	ציבורי
6,471	6,439	6,442	38%	38%	41%	פרטי



ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד וסעיפי החוק, 2022

מספרים מוחלטים


סעיפי החוק					בעלות המוסד
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה	סה"כ	
2,920	3,640	7,838	1,457	15,855	סה"כ
1,254	1,220	2,765	426	5,665	ממשלתי
841	739	992	168	2,740	שירותי בריאות כללית
305	247	376	80	1,008	ציבורי
520	1,434	3,705	783	6,442	פרטי

אחוזים


סעיפי החוק					בעלות המוסד
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה	סה"כ	
18%	23%	49%	9%	100%	סה"כ
22%	22%	49%	8%	100%	ממשלתי
31%	27%	36%	6%	100%	שירותי בריאות כללית
30%	25%	37%	8%	100%	ציבורי
8%	22%	58%	12%	100%	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד, 2022 אחוזים



הפסקות הריון לפי בעלות המוסד וסעיפי החוק, 2022 אחוזים




ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד וסעיפי החוק


2010-2022




שירותי בריאות כללית




ממשלתי



פרטי



ציבורי



ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד ושבוע הריון

מספרים מוחלטים, 2022

שבוע הריון					בעלות המוסד
24+	13-23	10-12	עד 9	סה"כ	
283	1,829	1,594	12,149	15,855	סה"כ
196	1,078	602	3,789	5,665	ממשלתי
57	472	494	1,717	2,740	שירותי בריאות כללית
30	192	72	714	1,008	ציבורי
0	87	426	5,929	6,442	פרטי

אחוזים

שבוע הריון					בעלות המוסד
24+	13-23	10-12	עד 9	סה"כ	
2%	12%	10%	77%	100%	סה"כ
3%	19%	11%	67%	100%	ממשלתי
2%	17%	18%	63%	100%	שירותי בריאות כללית
3%	19%	7%	71%	100%	ציבורי
	1%	7%	92%	100%	פרטי


ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.

ציבורי אחר: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.


שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד ושבוע הריון, 2022

שירותי בריאות כללית




ממשלתי



פרטי



ציבורי




ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
 ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.
 שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.


הפסקות הריון לפי בעלות המוסד ושבוע הריון, 2010-2022

עד 9 שבועות מ- 10 עד 12 שבועות מעל 13 שבועות


ממשלתי




שירותי בריאות כללית



ציבורי



פרטי



ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי. ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים ובאשדוד.
שבוע הריון: עד 2019, היה דיווח עד 7 שבועות, 8-12 שבועות ובשאר השבועות לא היה שינוי.

6. אישורי הועדות להפסקת הריון לפי משתנים דמוגרפים

המידע על אישורי הועדות להפסקות הריון בפרק זה מבוסס על הדיווח הפרטני של הועדות להפסקת הריון ללמ"ס, הכולל מידע על תשובות המדינה.

- **מגמות בעשור האחרון:** שיעור אישורי הועדות להפסקת הריון ירד בשנים 2012-2022 ב-29%, מ-10.0 ל-1,000 נשים בגיל פריון ל-7.1. ירידה נרשמה בכל הגילים, אך לנערות נרשמה הירידה הגבוהה ביותר, ירידה ב-64% לבנות עד גיל 17, ב-56% לבנות בגיל 18-19 וב-40% לבנות בגיל 20-24, לעומת ירידה ב-23% בגיל 25-29, ב-14% בגיל 30-34, ב-15% בגיל 35-39, ב-14% בגיל 40-44 וירידה ב-5% בגיל 45-49. שיעור האישורים בהשוואה ללידות חי ירד בכל הגילים בעשור האחרון.
- **גיל האישה:** כשני שלישי מסך אישורי הועדות היו לנשים בגיל 25-39, 64% מסך האישורים בשנת 2022, בגיל זה נרשם שיעור גבוה משאר קבוצות הגיל. בגיל 30-34 נרשם השיעור הגבוה ביותר, 11.5 ל-1,000 נשים, פי 6.9 משיעור הנערות עד גיל 17, פי 2.4 מגיל 18-19, פי 1.9 מגיל 40-44 ופי 1.5 מהשיעור בגיל 20-24. שיעור גבוה נרשם גם בגיל 25-29, 10.1 ובגיל 35-39, 11.0.
- **מחוזות:** בשנת 2022, שיעור האישורים במחוז ירושלים וביהודה ושומרון היה נמוך, 3.0 ו-3.3 ל-1,000 נשים בגיל פריון, בהתאמה, לעומת שיעור גבוה יותר במחוז חיפה 8.2, תל אביב 7.8, הדרום 7.6, מחוז המרכז 7.4 ומחוז הצפון 7.2.
- **קבוצת אוכלוסייה:** שיעור אישורים נמוך נרשם לערביות, 5.7 ל-1,000 נשים בגיל פריון בשנת 2022, לעומת 7.5 ליהודיות ו-7.7 לאחרות, ירידה ב-11%, 29% ו-57%, בהתאמה, משנת 2012.
- **מצב משפחתי:** בשנת 2022, מחצית (50%) מהאישורים היו לנשים נשואות, השיעור ירד ל-7.2 ל-1,000 נשים נשואות בגיל פריון מ-8.2 בשנת 2012, ירידה ב-13%. ואילו השיעור לנשים לא נשואות ירד ב-41%, ל-7.1 מ-12.0, בהתאמה.
- **ילידות מבריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990:** שיעור האישורים לעולות מבריה"מ לשעבר במגמת ירידה. בשנים 2012-2022 השיעור ירד ב-42% מ-13.1 ל-1,000 נשים בגיל פריון ל-7.6 בהשוואה לשיעור דומה ליהודיות ואחרות, 7.3. השיעור לעולות מבריה"מ לשעבר גבוה מיהודיות ואחרות ללא עולות פי 1.8 לנערות עד גיל 19, פי 1.2 בגיל 25-29 וגיל 30-34 ופי 1.1 בגיל 20-24, לעומת שיעור נמוך יותר מעל גיל 35, פי 0.9 בגיל 35-39 ופי 0.7 בגיל 40 ומעלה, בשנת 2022.

- **ילידות אתיופיה:** בשנים 2012-2022, שיעור האישורים לילידות אתיופיה ירד ב-50% מ-35.4 ל-1,000 נשים בגיל פריון ל-17.6, אך השיעור עדיין גבוה פי 2.4 משיעור יהודיות ואחרות ללא עולות, 7.3. יחס השיעורים של ילידות אתיופיה בהשוואה ליהודיות ואחרות יורד עם העליה בגיל, 5.0 לנערות עד גיל 19, 4.4 בגיל 20-24 בהשוואה ל-3.2 בגיל 25-29 ויחס שיעורים נמוך של 1.1 בגיל 40 ומעלה, בשנת 2022.
- **ילידות ישראל ממוצא אתיופי:** שיעור האישורים לנשים עד גיל 25 ילידות ישראל ממוצא אתיופי (האב יליד אתיופיה), נמוך משיעור ילידות אתיופיה, וגבוה משיעור יהודיות ואחרות ללא עולות. בשנת 2022, השיעור בקרב נערות עד גיל 19 ממוצא אתיופי היה 10.8 ל-1,000 נערות, לעומת 17.4 לילידות אתיופיה ובגיל 20-24 השיעורים היו 26.7 ו-36.2, בהתאמה. בגיל 25-29 השיעור היה מעט גבוה לנשים ממוצא אתיופי מילידות אתיופיה, 33.4 ו-30.9, בהתאמה, בשנת 2022 בהשוואה לשיעור נמוך יותר בשנים 2012-2021. השיעור במגמת ירידה בקרב צעירות עד גיל 25 ממוצא אתיופי.
- **השכלה:** שיעור האישורים הגבוה ביותר נרשם ליהודיות ואחרות עם 11-12 שנות לימוד, 12.1 ל-1,000 נשים בגיל 15-45 בשנת 2022 בהשוואה ל-7.9 לנשים עד 10 שנות לימוד ו-6.5 לנשים עם 13 שנות לימוד ומעלה. בעשור השנים 2012-2022, השיעור ירד בכל קבוצות ההשכלה ב-41%, ב 23% וב-14%, בהתאמה. המידע על השכלת האישה התעדכן מרשם ההשכלה בלמ"ס בשנים האחרונות.
- **אמצעי מניעה:** 57% מהאישורים להפסקת הריון ניתנו לנשים עד גיל 24 שלא השתמשו באמצעי מניעה, 61% לנשים בגיל 25-34 ו-63% לנשים בגיל 35 ומעלה, בשנת 2022. מגמת ירידה נרשמה בכל הגילים משנת 2015.
- **הריון ראשון:** אחוז האישורים לנשים שזהו הריון ראשון שלהן גבוה (68%) לצעירות עד גיל 24 בהשוואה ל-25% לנשים בגיל 25-34, ו-4% בגיל 35 ומעלה, בשנת 2022.
- **הפסקת הריון ראשונה:** בשנת 2022, 84% מהאישורים עד גיל 24 היו לצעירות שזוהי הפסקת ההריון הראשונה שלהן, 73% מהאישורים בגיל 25-34 ו-68% בגיל 35 ומעלה. כשישית (16%) מהפסקות ההריון לצעירות עד גיל 24 היתה זו הפסקת הריון שנייה או יותר, לעומת כרבע מהפסקות ההריון לנשים בגיל 25-34 וכשליש בגיל 35 ומעלה.

אישורי הועדות להפסקת הריון לפי גיל האישה

מספרים מוחלטים

גיל האישה								סה"כ	שנת הפניה
45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	18-19	עד 17		
162	1,413	2,814	3,988	3,831	3,844	1,511	1,195	18,840	2005
182	1,556	3,417	3,805	3,931	3,965	1,482	1,099	19,437	2010
164	1,658	3,526	3,737	3,779	3,721	1,311	852	18,748	2012
203	1,895	3,435	3,785	3,817	3,488	1,028	714	18,366	2015
224	1,818	3,362	3,786	3,755	3,306	965	598	17,814	2017
238	1,865	3,343	3,765	3,856	3,240	962	537	17,806	2018
239	1,845	3,433	3,755	3,697	3,152	892	498	17,524	2019
225	1,699	3,352	3,642	3,420	2,840	718	418	16,329	2020
191	1,824	3,474	3,710	3,396	2,715	721	410	16,447	2021
211	1,738	3,336	3,531	3,184	2,612	707	372	15,720	2022

סה"כ כולל גיל לא ידוע. גיל האישה מתייחס לגיל בתחילת ההריון.

אחוזים


גיל האישה								סה"כ	שנת הפניה
45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	18-19	עד 17		
0.9	7.5	15.0	21.3	20.4	20.5	8.1	6.4	100.0	2005
0.9	8.0	17.6	19.6	20.2	20.4	7.6	5.7	100.0	2010
0.9	8.8	18.8	19.9	20.2	19.8	7.0	4.5	100.0	2012
1.1	10.3	18.7	20.6	20.8	19.0	5.6	3.9	100.0	2015
1.3	10.2	18.9	21.3	21.1	18.6	5.4	3.4	100.0	2017
1.3	10.5	18.8	21.1	21.7	18.2	5.4	3.0	100.0	2018
1.4	10.5	19.6	21.4	21.1	18.0	5.1	2.8	100.0	2019
1.4	10.4	20.5	22.3	21.0	17.4	4.4	2.6	100.0	2020
1.2	11.1	21.1	22.6	20.7	16.5	4.4	2.5	100.0	2021
1.3	11.1	21.3	22.5	20.3	16.6	4.5	2.4	100.0	2022

המידע מבוסס על דיווח פרטני ללמ"ס שכולל עותק של פניית האישה לוועדה להפסקת הריון של תושבות המדינה. מספר האישורים בהתאם לדיווח זה נמוך במעט בהשוואה לדיווח הכולל למשרד הבריאות.

אישורי הועדות להפסקות הריון

שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייון


גיל האישה								שנת הפניה
45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	18-19	סה"כ עד 17	
0.8	7.2	13.3	15.8	14.1	14.0	13.5	7.1	11.2 2005
0.9	7.1	13.2	13.8	13.8	13.9	12.8	6.2	10.7 2010
0.8	7.0	13.0	13.4	13.1	12.8	11.1	4.7	10.0 2012
0.9	7.2	12.3	13.1	13.0	11.7	8.3	3.7	9.4 2015
1.0	6.7	11.6	12.7	12.8	10.4	7.2	2.6	8.6 2018
0.9	6.5	11.8	12.6	12.1	9.9	6.6	2.3	8.3 2019
0.8	6.0	11.3	12.1	11.1	8.7	5.2	1.9	7.6 2020
0.7	6.4	11.6	12.2	10.9	8.1	5.1	1.9	7.6 2021
0.8	6.0	11.0	11.5	10.1	7.7	4.8	1.7	7.1 2022
-5%	-14%	-15%	-14%	-23%	-40%	-56%	-64%	-29% אחוז שינוי 2022/2012



שיעור לידות חי ל-1,000 נשים


גיל האישה								שנת הפניה
45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	עד 19	סה"כ	
382.1	309.4	147.6	99.0	83.3	131.7	648.6	130.8	2005
334.6	266.6	127.3	78.8	79.4	127.4	669.5	116.9	2010
260.7	250.8	124.7	75.5	75.0	117.4	604.4	109.6	2012
285.5	241.6	114.0	72.0	73.2	109.6	545.9	102.7	2015
261.0	215.5	106.3	69.1	72.0	100.6	508.7	96.4	2018
254.0	211.7	107.7	70.7	70.5	99.8	515.6	96.4	2019
251.4	204.0	107.9	69.9	66.7	92.0	441.9	92.0	2020
234.1	209.2	104.2	66.6	64.3	88.2	459.2	88.9	2021
194.3	192.2	102.5	65.8	61.8	84.5	461.5	86.7	2022
-34%	-31%	-22%	-15%	-21%	-39%	-31%	-26%	אחוז שינוי 2022/2012

אישורי הועדות להפסקת הריון לפי מחוז מגורים, 2022 שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייון




אישורי הועדות להפסקת הריון לפי קבוצת אוכלוסייה

אחוזים, 2022




שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייון, 2005-2022




אישורי הועדות להפסקת הריון לפי מצב משפחתי


אחוזים, 2022



אחוז הנשואות מכלל האישורים, 2005-2022




שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייון, 2005-2022




אישורי הועדות להפסקת הריון לפי סטטוס עליה, 2005-2022 יהודיות ואחרות

יְלִידוֹת בְּרִיָּה"מ לְשֶׁעֶבֶר יְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה
יהודיות ואחרות ללא עולות

אחוז מכלל האישורים



שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייה



יחס שיעורים עולות חדשות/יהודיות ואחרות ללא עולות

2005	2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022
1.5	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0
3.8	3.8	3.3	2.8	3.0	2.8	2.6	2.4



יְלִידוֹת בְּרִיָּה"מ לְשֶׁעֶבֶר: עלו משנת 1980. יְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה: עלו משנת 1990. יְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה שֶׁעָלוּ מִ-1980. יְהוּדִיּוֹת וְאַחֲרוֹת לְלֹא עוֹלוֹת: לֹא יְלִידוֹת בְּרִיָּה"מ לְשֶׁעֶבֶר שֶׁעָלוּ מִ-1990 וְיְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה שֶׁעָלוּ מִ-1980.

אישורי הועדות להפסקת הריון לפי סטטוס עליה וגיל, 2005-2022
 שיעור ל-1,000 נשים

2005	2010	2012	2015	2019	2020	2021	2022	אחוז שינוי 2022/2012	גיל האישה
ילידות בריה"מ לשעבר									
18.6	24.8	21.3	14.0	7.5	5.1	3.5	6.4	-70%	עד 19
23.9	21.3	22.1	19.7	17.6	13.3	12.3	9.1	-59%	20-24
21.5	19.6	16.2	15.0	15.1	14.3	13.7	12.0	-26%	25-29
22.6	16.9	16.1	13.6	13.8	13.6	13.3	13.0	-19%	30-34
17.0	15.5	13.3	11.5	11.2	10.3	11.1	10.3	-23%	35-39
4.1	3.7	4.0	3.4	3.0	2.7	2.8	2.8	-30%	40+
ילידות אתיופיה									
45.2	51.5	42.7	31.8	21.1	16.8	20.3	17.4	-59%	עד 19
65.9	87.9	75.4	73.0	55.4	49.8	41.4	36.2	-52%	20-24
51.6	46.5	46.2	41.9	48.0	37.7	42.3	30.9	-33%	25-29
35.6	32.4	25.5	28.2	28.3	22.2	26.1	24.7	-3%	30-34
20.8	25.0	22.5	22.5	19.4	19.2	13.3	14.7	-35%	35-39
8.6	5.9	6.7	6.5	5.6	5.6	4.3	4.1	-38%	40+
יהודיות ואחרות ללא עולות									
9.9	9.8	8.4	6.4	4.9	3.9	3.8	3.5	-58%	עד 19
12.8	13.5	12.5	11.5	10.4	9.0	8.6	8.2	-34%	20-24
13.0	12.8	12.0	11.9	11.5	10.4	10.4	9.7	-20%	25-29
15.4	13.5	13.1	12.4	11.8	11.5	11.8	10.9	-17%	30-34
13.3	13.8	13.6	12.6	12.1	11.6	12.4	11.7	-14%	35-39
4.0	4.4	4.4	4.6	4.2	3.9	4.0	3.8	-13%	40+

ילידות אתיופיה: עלו משנת 1980. ילידות בריה"מ לשעבר: עלו משנת 1990.
 יהודיות ואחרות ללא עולות: ללא ילידות בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990 וילידות אתיופיה שעלו מ-1980.

אישורי הועדות להפסקת הריון לפי סטטוס עליה וגיל, 2005-2022 שיעור ל-1,000 נשים



יחס שיעורים


ילידות אתיופיה / יהודיות ואחרות ללא עולות			ילידות בריה"מ לשעבר / יהודיות ואחרות ללא עולות			גיל האישה
2010	2015	2022	2010	2015	2022	
5.3	4.9	5.0	2.5	2.2	1.8	עד 19
6.5	6.3	4.4	1.6	1.7	1.1	20-24
3.6	3.5	3.2	1.5	1.3	1.2	25-29
2.4	2.3	2.3	1.3	1.1	1.2	30-34
1.8	1.8	1.3	1.1	0.9	0.9	35-39
1.3	1.4	1.1	0.8	0.7	0.7	+40

ילידות אתיופיה: עלו משנת 1980. ילידות בריה"מ לשעבר: עלו משנת 1990.
יהודיות ואחרות ללא עולות: ללא ילידות בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990 וילידות אתיופיה שעלו מ-1980.

אישורי הועדות להפסקת הריון לנשים ממוצא אתיופי לפי גיל, 2010-2022 שיעור ל-1,000 נשים


ישראל ממוצא אתיופי ילידות אתיופיה יהודיות ואחרות ללא עולות

עד גיל 19




אחוז שינוי	2012	2022	
-59%	42.7	17.4	ילידות אתיופיה
-51%	21.9	10.8	ילידות ישראל ממוצא אתיופי
-58%	8.4	3.5	יהודיות ואחרות ללא עולות

20-24




אחוז שינוי	2012	2022	
-52%	75.4	36.2	ילידות אתיופיה
-51%	54.9	26.7	ילידות ישראל ממוצא אתיופי
-34%	12.5	8.2	יהודיות ואחרות ללא עולות

25-29




אחוז שינוי	2012	2022	
-33%	46.2	30.9	ילידות אתיופיה
4%	32.0	33.4	ילידות ישראל ממוצא אתיופי
-20%	12.0	9.7	יהודיות ואחרות ללא עולות

אישורי הועדות להפסקת הריון לנשים ממוצא אתיופי לפי גיל, 2022 שיעור ל-1,000 נשים




אישורי הועדות להפסקת הריון לפי שנות לימוד יהודיות ואחרות עד גיל 45


אחוזים, 2022




שיעור ל-1,000 נשים בגיל 15-44




אי שימוש באמצעי מניעה לפי גיל האישה אחוז מכלל האישורים



אישורי הועדות להפסקת הריון לנשים עם הריון ראשון לפי גיל האישה אחוז מכלל האישורים



אישורי הועדות להפסקת הריון לנשים עם הפסקת הריון ראשונה מכלל האישורים, לפי גיל האישה




7. סיבות ואבחנות מומים

המידע בפרק זה מבוסס על ספח המומים שנשלח ללמ"ס מהועדות להפסקת הריון למקרים שאישור הועדה היה בהתאם לסעיף 3 בחוק, "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי". ספח המומים כולל פירוט הסיבה לחשד למום בעובר, שכולל הסיבות הבאות: אבחנות מום בעובר, אבחנות או בעיות אצל האם שיכולות לגרום למום בעובר, טיפול תרופתי או אחר שקבלה האם שיכולים לגרום למום בעובר, דילול עוברים או מצבים אחרים.

- בשנת 2022, נרשמו 3,684 אישורים להפסקות לפי סעיף 3 בחוק, 3,742 בשנת 2015. בשנת 2022, 50% מהאישורים היו עם אבחנות מום לעובר (49% בשנת 2015), 2% היו עם מחלות לאם (5% בשנת 2015), 38% היו עם רישום טיפול תרופתי או טיפול אחר לאם (32% בשנת 2015), 3% היו דילול עוברים (7% בשנת 2015) ו-1% היו מצבים אחרים (1% בשנת 2015).
- אבחנת האם השכיחה בשנת 2022 היתה מחלה וירלית, כמו CMV או אדמת, 42 מקרים, ירידה מ-116 בשנת 2015.
- המומים הנפוצים באבחנות העובר בשנת 2022 היו 247 מקרים של תסמונת דאון (261 בשנת 2015), 222 מקרים עם מומים במערכת העצבים (283 בשנת 2015), 136 מקרים עם מומים במערכת מחזור הדם (168 בשנת 2015) ו-108 מקרים עם מומים במערכת השלד (144 בשנת 2015).

סיבות אישור הועדות בהתאם לסעיף 3 בחוק, 2015, 2022



הסיבות לאישור הפסקת הריון לפי סעיף 3 בחוק, בהתאם לרישום בספח המומים

2015	2017	2019	2020	2021	2022	
1,844	1,880	1,838	1,887	2,003	1,827	1. אבחנות מום לעובר
174	133	107	90	106	58	2. אבחנות מחלות לאם
1,191	1,061	1,214	1,309	1452	1,409	3. טיפול תרופתי או אחר שקבלה האם
1,078	950	1,122	1,194	1339	1,305	תרופות או גלולות
98	84	75	98	104	97	התקן תוך רחמי
15	27	17	17	9	7	חשיפה לקרינה
29	56	41	32	65	53	4. מצב אחר
22	25	25	13	34	22	ריבוי עוברים (מקרים ללא אבחנת המום בעובר)
7	31	16	19	31	31	רקע משפחתי של מומים או הפסקת הריון לפי יעוץ גנטי
260	154	115	143	126	119	5. דילול עוברים
244	237	117	114	197	218	6. לא ידוע
3,742	3,521	3,432	3,575	3,949	3,684	סה"כ אישורים בהתאם לסעיף 3 בחוק

אבחנות או מצבים לאם

	ICD-10	2015	2019	2020	2021	2022
Viral hepatitis	B15-B19					
human immunodeficiency virus [HIV] disease	B24	11	5			
Toxoplasmosis	B58	2				
Malignant neoplasms	C00-C97	2			2	1
Diabetes mellitus in pregnancy, childbirth and the puerperium	O24	5	9	9	6	1
Maternal care for known or suspected fetal abnormality or damage (including from viral disease of mother, CMV, rubella)	O35	116	80	63	63	42
Other		38	13	18	35	14
Total		174	107	90	106	58


אבחנות לעובר

	ICD-10	2015	2019	2020	2021	2022
In-situ neoplasms	D00-D48	140	97	87	94	51
Lymphangioma, any site	D18.1	132	97	86	94	51
Diseases of the blood, blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism	D50-D89	32	17	21	10	3
Thalassemia	D56	11	5	8	5	2
Sickle cell disorders	D57	5	5	5	1	1
Coagulation defects, purpura and other hemorrhagic conditions (including hemophilia)	D65-D69	2	4	4	3	0
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	E00-E90	45	35	32	41	34
Disorders of sphingolipid metabolism and lipid storage disorders (including Tay-Sachs)	E75	16	8	8	11	11
Cystic fibrosis	E84	12	9	4	10	10
Diseases of the nervous system	G00-G90	27	25	41	40	19
Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system	G10-G13	8	7	18	14	7
Hereditary and idiopathic neuropathy	G60	4	5	5	3	1
Diseases of myoneural junction and muscle	G70-G73	11	10	12	19	7
Diseases of sense organs	H00-H95	8	9	7	9	9
Certain conditions originating in the perinatal period	P00-P96	191	190	198	214	221
Fetus affected by maternal complications of pregnancy, placenta, cord and membranes	P01-P02	88	80	103	113	103
Slow fetal growth and fetal malnutrition	P05	13	13	13	13	14
Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus	P80-P83	82	86	77	83	92
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	Q00-Q99	1,399	1,461	1,500	1,591	1,488
Congenital malformations of nervous system	Q00-Q07	283	244	258	268	222
Anencephalus	Q00	96	49	70	89	63
Encephalus	Q01	10	12	8	13	5
Hydrocephalus	Q03	28	15	18	12	19
Other congenital malformations of brain	Q04	117	118	131	122	103
Spina bifida	Q05	22	24	9	17	21
Congenital malformations of eye, ear, face and neck	Q10-Q18	1	12	5	4	5

	ICD-10	2015	2019	2020	2021	2022
Congenital malformations of circulatory system	Q20-Q28	168	165	215	188	136
Cardiac chambers and connections	Q20	8	11	22	21	15
Cardiac septa	Q21	27	44	44	30	22
Aortic and mitral valves	Q23	21	21	23	25	15
Other malformations of heart	Q24	98	76	99	85	70
Congenital malformations of respiratory system	Q30-Q34	3	8	7	9	4
Cleft lip and cleft palate	Q35-Q37	19	19	20	11	28
Congenital malformations of digestive system	Q38-Q45	12	6	7	10	7
Congenital malformations of genitourinary system	Q50-Q64	59	66	66	58	69
Renal agenesis and other reduction defects of kidney	Q60	15	19	17	15	10
Cystic kidney disease	Q61	11	11	13	12	22
Congenital malformations of musculoskeletal system	Q65-Q79	144	139	105	121	108
Reduction deformities of limbs	Q71-Q73	22	26	19	16	17
Bone dysplasia	Q77-Q78	18	41	19	31	26
Other musculoskeletal malformations (including diaphragmatic hernia, omphalocele, gastroschisis, prune belly syndrome)	Q79	50	36	29	43	29
Other congenital malformations	Q80-Q89	151	265	251	282	268
Chromosomal abnormalities, NEC	Q90-Q99	559	537	566	640	641
Down syndrome	Q90	261	240	246	243	247
Trisomy 18 and Trisomy 13	Q91	54	62	51	55	51
Other trisomies and partial trisomies of the autosomes, NEC	Q92	38	43	35	61	57
Monosomies and deletions from the autosomes, NEC	Q93	50	73	76	109	95
Turner's syndrome	Q96	18	8	16	13	14
Other sex chromosome abnormalities, female phenotype, NEC	Q97	6	8	6	8	8
Other sex chromosome abnormalities, male phenotype, NEC	Q98	23	19	30	28	25
Other chromosome abnormalities, NEC (including Fragile X chromosome)	Q99	103	84	106	123	144
Other		2	4	1	4	2
Total		1,844	1,838	1,887	2,003	1,827

8. השוואות בינלאומיות

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי, 1990-2021



בישראל, שיעור הפסקות ההריון ל-1,000 לידות חי נמוך בהשוואה לממוצע מדינות האיחוד האירופי, 87.5 ל-1,000 לידות חי בשנת 2022 לעומת 184.2 בממוצע ה-EU. ישראל מדורגת במקום השלישי הנמוך מתוך 28 מדינות באירופה.

- שיעור הפסקות ההריון בישראל של צעירות עד גיל 20 ל-1,000 לידות חי נמוך בהשוואה לשיעור במרבית מדינות אירופה. ישראל מדורגת במקום ה-9 מתוך 28 מדינות באירופה.
- שיעור הפסקות ההריון בישראל לנשים בגיל 35 ומעלה נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה. ישראל מדורגת במקום ה-5 הנמוך מתוך 28 מדינות באירופה.

האיחוד האירופי (EU): 28 מדינות החברות באיחוד האירופי: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פורטוגל, פולין, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שוודיה.

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי

דירוג	מדינה	שנה	שיעור
1	קרואטיה	2021	73.2
2	סלובקיה	2021	86.1
3	ישראל	2022	87.5
4	ליטא	2021	117.2
5	גרמניה	2021	118.9
6	שווייץ	2021	123.6
7	צ'כיה	2021	138.6
8	בלגיה	2021	141.1
9	פינלנד	2021	153.9
10	לטביה	2021	154.9
11	סלובניה	2021	156.2
12	הולנד	2021	156.5
13	איטליה	2021	158.3
14	פורטוגל	2020	166.7
15	ממוצע מדינות - EU	2021	184.2
16	איסלנד	2021	187.5
17	נורבגיה	2021	192.5
18	דנמרק	2018	230.3
19	יוון	2015	234.8
20	הונגריה	2021	235.5
21	רומניה	2019	237.8
22	אסטוניה	2021	252.8
23	ספרד	2021	267.3
24	שוודיה	2021	293.9
25	צרפת	2019	305.8
26	רוסיה	2020	313.5
27	בריטניה	2020	328.3
28	בולגריה	2021	329.8

מקור: WHO-HFA database
שנה אחרונה בתוקף.
EU: 28 מדינות החברות באיחוד האירופי.

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי
לנשים עד גיל 20

דירוג	מדינה	שנה	שיעור
1	סלובקיה	2021	113.0
2	קרואטיה	2021	215.6
3	ליטא	2021	235.7
4	רומניה	2017	279.0
5	בולגריה	2021	280.7
6	יוון	2015	301.9
7	לטביה	2021	331.1
8	רוסיה	2015	344.2
9	ישראל	2022	478.5
10	צ'כיה	2021	466.5
11	הונגריה	2021	605.6
12	פורטוגל	2020	653.4
13	גרמניה	2021	770.3
14	בלגיה	2021	910.6
15	סלובניה	2021	1024.8
16	ממוצע מדינות - EU	2021	1260.1
17	בריטניה	2020	1263.9
18	איטליה	2021	1326.3
19	אסטוניה	2021	1398.9
20	פינלנד	2021	1577.5
21	ספרד	2021	1697.0
22	איסלנד	2021	2166.7
23	צרפת	2018	2208.0
24	נורבגיה	2021	2685.4
25	הולנד	2021	3015.4
26	דנמרק	2018	3204.8
27	שוודיה	2021	3263.8
28	שווייץ	2021	4015.7

מקור: WHO-HFA database

שנה אחרונה בתוקף

EU: 28 מדינות החברות באיחוד האירופי.

**שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי
לנשים בגיל 35 ומעלה**

דירוג	מדינה	שנה	שיעור
1	שווייץ	2021	102.3
2	קרואטיה	2021	103.1
3	גרמניה	2021	108.4
4	פורטוגל	2020	125.2
5	ישראל	2022	122.7
6	פינלנד	2021	139.1
7	איטליה	2021	139.3
8	סלובקיה	2021	143.1
9	הולנד	2021	152.3
10	בלגיה	2021	162.0
11	ספרד	2021	174.9
12	איסלנד	2021	185.9
13	ליטא	2021	188.1
14	לטביה	2021	192.3
15	צ'כיה	2021	198.4
16	ממוצע מדינות - EU	2021	198.4
17	נורבגיה	2021	208.5
18	הונגריה	2021	213.5
19	דנמרק	2018	240.9
20	בריטניה	2020	258.1
21	סלובניה	2021	272.6
22	אסטוניה	2021	280.6
23	יוון	2015	303.3
24	שוודיה	2021	309.7
25	צרפת	2018	335.1
26	רומניה	2017	470.9
27	בולגריה	2021	476.8
28	רוסיה	2015	700.8

מקור: WHO-HFA database
שנה אחרונה בתוקף.
EU: 28 מדינות החברות באיחוד האירופי.

נספח: רשימת הועדות להפסקת הריון

שם ובעלות המוסד	כתובת	
ממשלתי		
מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא,	תל השומר	רמת גן 52621
מרכז רפואי ע"ש רמב"ם	ת.ד. 9602	חיפה 31096
מרכז רפואי ע"ש יצחק שמייר	צריפין	באר יעקב 70300
מרכז רפואי ע"ש א. וולפסון	ת.ד. 5	חולון 58100
מרכז רפואי זיו, צפת	ת.ד. 1008	צפת 13100
מרכז רפואי ע"ש הלל יפה	ת.ד. 169	חדרה 38101
מרכז רפואי לגליל	ת.ד. 21	נהריה 22100
מרכז רפואי ע"ש ברזילי	ההסתדרות 2	אשקלון 78306
מרכז רפואי צפון (פוריה)	רמת פוריה	טבריה 15208
מרכז רפואי תל-אביב סוראסקי	ויצמן 6	תל אביב 64239
מרכז רפואי ע"ש בני ציון	גולומב 43	חיפה 31048
שירותי בריאות כללית		
מרכז רפואי ע"ש רבין, בילינסון	ז'בוטינסקי 39	פתח תקווה 49100
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה	ת.ד. 151	באר שבע 84101
מרכז רפואי ע"ש ספיר, מאיר	ת.ד. 88	כפר סבא 44100
בית חולים ע"ש קפלן	ת.ד. 4	רחובות 76100
בית חולים המרכזי בעמק	ירושלים 4	עפולה 18101
בית חולים ע"ש דיויס, הכרמל	מיכל 7	חיפה 34362
בית חולים ע"ש יוספטל	ת.ד. 600	אילת 88000
הדסה		
מרכז רפואי הדסה, עין כרם	ת.ד. 499	ירושלים 91004
מרכז רפואי הדסה, הר הצופים	ת.ד. 53042	ירושלים 91240

רשימת הועדות להפסקת הריון(המשך):

שם ובעלות המוסד	כתובת	
ציבורי		
בית החולים שערי צדק	ת.ד. 3235	ירושלים 91031
בית החולים מעייני הישועה	רח' פוברסקי 17	בני ברק
בית החולים אסותא אשדוד	רח' הרפואה 7	אשדוד
מסיון		
בית חולים אי.מ.מ.ס הסקוטי	ת.ד. 11	נצרת 16100
בית חולים הצרפתי סנט וינסנט	ת.ד. 294	נצרת 16102
בית חולים המשפחה הקדושה	ת.ד. 8	נצרת 16100
פרטי		
בית החולים אסותא רמת החייל	הברזל 20	תל אביב
בית החולים אלישע	יאיר כץ 12	חיפה 34636
מרכז רפואי הרצליה	רמות ים 7	הרצליה 46851
בית החולים רפאל	פרק עתידים	תל אביב
בית החולים אסותא ראשון	לזרוב 14	ראשון לציון 75654
בית החולים אסותא באר שבע	ת.ד. 5874	באר שבע 84157
בית החולים אסותא חיפה	הרצל 73	חיפה 33216
מרפאות בקהילה		
אסותא אשדוד	שד' מנחם בגין	אשדוד
TLV מדיקל סנטר	הברזל 15, רמת החייל	תל אביב
מדילי	יהודה הלוי 36	7653 רחובות
מרכז רפואי רמת אביב	רח' איינשטיין 40	תל אביב
שבע עיניים לנגב	יצחק בן צבי 10	באר שבע
מדיקה (לשעבר נ.א.ר.א.)	הברזל 28, רמת החייל	תל אביב
מרכז רפואי רוזן RMC	שד' יצחק רבין 18	עפולה
עתידים מדיקל סנטר	הנחושת 2, רמת החייל	תל אביב